
**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 1465

р.п.Саргатское. Товстухо, 3 «_23_» октября 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, _заместителем начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Омской области в Саргатском районе Марченко Надеждой
Владимировной

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: _ МБДОУ «Большереченский детский сад»: 646670 Большереченский район р.п. Большеречье ул. Новая 30; ИНН: 5510005020; ОГРН : 1025501534277

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В ходе профилактического визита в 10-00 02.10.2023 г. в МБДОУ «Большереченский детский сад» по адресу: 646670, р.п. Большеречье, ул. Новая, 30

выявлены нарушения санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п. 3.1.3. в учреждении не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей;
п.2.4.6.2- требуется замена раковин для мытья столовой посуды в групповых ячейках (в наличии эмалированные раковины с дефектами поверхностей, отбитой эмалью) ;
п. 2.4.9. кровати в подготовительной и 2й младшей группах имеют дефекты покрытия, не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;

п. 2.11.6. Дезинфекционные средства используются без учета инструкции по их применению;

п.3.1.7-не на всех детей имеются индивидуальные пластиковые накладки на унитаз, одноразовые сиденья при этом отсутствуют;

- уровень искусственной освещенности, при общем освещении в игровой 2-й младшей группы (Т2) по адресу: р.п. Большеречье, ул. Новая, 30 не соответствует требованиям:

раздела V п.144, табл.5.54 пп.10 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

раздела II п.2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В ходе профилактического визита в 11-00 02.10.2023 г. в МБДОУ «Большереченский детский сад» по адресу: 646670, р.п. Большеречье, ул. Октябрьская, 10

п. 3.1.3. в учреждении не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей;

п. 2.4.12. при хранении уборочного инвентаря не исключен доступ к нему детей (инвентарь хранится в групповых, вне шкафа);

п.2.4.6.2- требуется замена раковин для мытья столовой посуды в групповой ячейке старшей группы (в наличии эмалированные раковины с дефектами поверхностей, отбитой эмалью) ;

- п. 2.4.9. кровати в подготовительной и 2й младшей группах имеют дефекты покрытия, не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;
- п. 2.4.8. для сна детей допускается использование раскладных кроватей с мягким ложем;
- п.3.1.7-не на всех детей имеются индивидуальные пластиковые накладки на унитаз, одноразовые сиденья при этом отсутствуют;
- п. 2.8.9. не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии (в варочном зале пищеблока учреждения не горит 2 лампы из 4х);
- п. 2.11.6. Дезинфекционные средства используются без учета инструкции по их применению; уровень искусственной освещенности, при общем освещении в игровой 2-й младшей группы (Т1 и Т2) по адресу: ул. Октябрьская, 10; не соответствует требованиям:
 - раздела V п.144, табл.5.54 пп.10 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
 - раздела II п.2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В ходе профилактического визита в 12-00 02.10.2023 г. в МБДОУ «Большереченский детский сад» по адресу: 646670, р.п. Большеречье, ул. Иртышская 1Б

- п. 3.1.3. в учреждении не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей;
- п. 2.4.12. при хранении уборочного инвентаря не исключен доступ к нему детей (инвентарь хранится в групповых, вне шкафа);
- п.2.7.2- в помещениях подготовительной и старшей групп оконные блоки ветхие, окна не открываются, помыть стекла, рамы, проветрить помещение невозможно;
- уровень искусственной освещенности, при общем освещении в игровой подготовительной группы (Т1 и Т2) по адресу: р.п. Большеречье, ул. Иртышская, 1Б не соответствует требованиям:
 - раздела V п.144, табл.5.54 пп.10 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
 - раздела II п.2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В ходе профилактического визита в 12-00 02.10.2023 г. в МБДОУ «Большереченский детский сад» по адресу: 646670, р.п. Большеречье, ул. 50 лет ВЛКСМ, 47

- п.2.7.2- в учреждении оконные блоки ветхие, окна не открываются, помыть стекла, рамы, проветрить помещение невозможно;
- п. 3.1.3. в учреждении не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей;
- п.2.4.6.2- требуется замена раковин для мытья столовой посуды в групповой ячейке 2й младшей группы (в наличии эмалированные раковины с дефектами поверхностей, отбитой эмалью) ;
- п. 2.4.3. воспитанники старшей группы не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом (имеющаяся мебель не регулируется по высоте);
- п. 2.4.9. кровати в 2й младшей группе имеют дефекты покрытия, не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;
- п.3.1.7-не на всех детей имеются индивидуальные пластиковые накладки на унитаз, одноразовые сиденья при этом отсутствуют;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

МБДОУ «Большереченский детский сад»: 646670 Большереченский район р.п. Большеречье ул. Новая 30; ИНН: 5510005020; ОГРН : 1025501534277

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
	646670, р.п. Большеречье, ул. Новая, 30	
1	Создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей Основание: СП 2.4.3648-20 п. 3.1.3.	01.11.2024г.
2	Заменить раковины для мытья столовой посуды в групповых ячейках Основание: СП 2.4.3648-20 п.2.4.6.2	01.11.2024г.
3	Устранить дефекты покрытия кроватей в подготовительной и 2й младшей группах Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.4.9.	01.11.2024г
4	Дезинфекционные средства использовать с учетом инструкции по их применению; Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.11.6.	01.11.2024г
5	На всех детей иметь индивидуальные пластиковые накладки на унитаз, или одноразовые сиденья Основание: СП 2.4.3648-20 п.3.1.7	01.11.2024г
6	Уровень искусственной освещенности в игровой 2-й младшей группы привести в соответствие с требованиями: Основание: раздела V п.144, табл.5.54 пп.10 СанПиН 1.2.3685-21 раздела II п.2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "	
	646670, р.п. Большеречье, ул. Октябрьская, 10	
7	Создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей; Основание: СП 2.4.3648-20 п. 3.1.3.	01.11.2024г.
8	При хранении уборочного инвентаря исключить доступ к нему детей (инвентарь хранить в отдельном помещении или шкафу) Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.4.12.	01.11.2024г.
9	Заменить раковины для мытья столовой посуды в групповой ячейке старшей группы Основание: СП 2.4.3648-20 п.2.4.6.2	01.11.2024г.
10	Устранить дефекты покрытия кроватей в подготовительной и 2й младшей групп Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.4.9.	01.11.2024г.
11	Для сна детей не допускать использование кроватей с мягким ложем Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.4.8.	01.11.2024г.

12	На всех детей иметь индивидуальные пластиковые накладки на унитаз, или одноразовые сиденья Основание: СП 2.4.3648-20 п.3.1.7-	01.11.2024г.
13	Все источники искусственного освещения содержаться в исправном состоянии Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.8.9.	01.11.2024г.
14	Уровень искусственной освещенности, в игровой 2-й младшей группы привести в соответствии с требованиями Основание: раздел V п.144, табл.5.54 пп.10 СанПиН 1.2.3685-21 " раздел II п.2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "	01.11.2024
13	Дезинфекционные средства использовать с учетом инструкции по их применению; Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.11.6.	01.11.2024г.
	646670, р.п. Большеречье, ул. Иртышская 1Б	
15	Создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей Основание: СП 2.4.3648-20 п. 3.1.3.	01.11.2024г.
16	При хранении уборочного инвентаря исключить доступ к нему детей (инвентарь хранить в отдельном помещении или шкафу); Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.4.12.	01.11.2024г.
17	В помещениях подготовительной и старшей групп заменить ветхие оконные блоки, обеспечить своевременность мытья стекол, рам и возможность проветривания помещений Основание: СП 2.4.3648-20 п.2.7.2	01.11.2024г
18	Уровень искусственной освещенности, в игровой подготовительной группы привести в соответствии с требованиями Основание: раздел V п.144, табл.5.54 пп.10 СанПиН 1.2.3685-21 " раздел II п.2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20	01.11.2024г.
	646670, р.п. Большеречье, ул. 50 лет ВЛКСМ, 47	
19	Заменить ветхие оконные блоки, обеспечить своевременность мытья стекол, рам и возможность проветривания помещений Основание: СП 2.4.3648-20 п.2.7.2	01.11.2024г
20	Создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей Основание: СП 2.4.3648-20 п. 3.1.3.	01.11.2024г
21	Заменить раковины для мытья столовой посуды в групповой ячейке 2й младшей группы (с отбитой эмалью) Основание: СП 2.4.3648-20 п.2.4.6.2	01.11.2024г
22	Воспитанников старшей группы обеспечить мебелью в соответствии с их ростом и возрастом Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.4.3.	01.11.2024г
23	Устранить дефекты покрытия кроватей в 2й младшей группе Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.4.9.	01.11.2024г

24	Всех детей обеспечить индивидуальными пластиковыми накладками на унитаз или одноразовыми сиденьями Основание: СП 2.4.3648-20 п.3.1.7	01.11.2024г
----	---	-------------

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Большереченский детский сад»: 646670 Большереченский район р.п. Большеречье ул. Новая 30; ИНН: 5510005020; ОГРН : 1025501534277

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в _____ по адресу:

646400, Омская область, р.п. Саргатское, ул. Товстухо, д. 3

_ тел./факс (38178) 21-490; E-mail: sargatskoe@55.rospotrebnadzor.ru _____

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» ноября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
территориального отдела

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Марченко Н.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «23» 10 2023 г.



(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «23» октября 2023 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица –

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО
: МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОМСКАЯ ОБЛ.,РП
БОЛЬШЕРЕЧЬЕ,УЛ 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 3